



Steckschlüssel-Satz Sechskant - 300 tlg.

Antrieb 6,3 mm (1/4") / 10 mm (3/8") / 12,5 mm (1/2") | Metrisch und Zollgrößen | 300-tlg.

Kompletter Lieferumfang:

- 1 Steckschlüssel-Einsatz Sechskant | Antrieb Innenvierkant 12,5 mm (1/2") | SW 7/16" (Art. 2771)
- 1 Steckschlüssel-Einsatz Sechskant | Antrieb Innenvierkant 12,5 mm (1/2") | SW 1/2" (Art. 2772)
- 1 Steckschlüssel-Einsatz Sechskant | Antrieb Innenvierkant 12,5 mm (1/2") | SW 9/16" (Art. 2773)
- 1 Steckschlüssel-Einsatz Sechskant | Antrieb Innenvierkant 12,5 mm (1/2") | SW 5/8" (Art. 2774)
- 1 Steckschlüssel-Einsatz Sechskant | Antrieb Innenvierkant 12,5 mm (1/2") | SW 11/16" (Art. 2775)
- 1 Steckschlüssel-Einsatz Sechskant | Antrieb Innenvierkant 12,5 mm (1/2") | SW 3/4" (Art. 2776)
- 1 Steckschlüssel-Einsatz Sechskant | Antrieb Innenvierkant 12,5 mm (1/2") | SW 13/16" (Art. 2777)
- 1 Steckschlüssel-Einsatz Sechskant | Antrieb Innenvierkant 12,5 mm (1/2") | SW 7/8" (Art. 2778)
- 1 Steckschlüssel-Einsatz Sechskant | Antrieb Innenvierkant 12,5 mm (1/2") | SW 15/16" (Art. 2779)
- 1 Steckschlüssel-Einsatz Sechskant | Antrieb Innenvierkant 12,5 mm (1/2") | SW 1" (Art. 2787)
- 1 Steckschlüssel-Einsatz Sechskant | Antrieb Innenvierkant 12,5 mm (1/2") | SW 1.1/16" (Art. 2784)
- 1 Steckschlüssel-Einsatz Sechskant | Antrieb Innenvierkant 12,5 mm (1/2") | SW 1.1/8" (Art. 2788)
- 1 Steckschlüssel-Einsatz Sechskant | Antrieb Innenvierkant 12,5 mm (1/2") | SW 1.3/16"
- 1 Steckschlüssel-Einsatz Sechskant | Antrieb Innenvierkant 12,5 mm (1/2") | SW 1.1/4" (Art. 2786)
- 1 Steckschlüssel-Einsatz Sechskant | Antrieb Innenvierkant 12,5 mm (1/2") | SW 15 mm (Art. 2915)
- 1 Steckschlüssel-Einsatz Sechskant | Antrieb Innenvierkant 12,5 mm (1/2") | SW 16 mm (Art. 2916)
- 1 Steckschlüssel-Einsatz Sechskant | Antrieb Innenvierkant 12,5 mm (1/2") | SW 17 mm (Art. 2917)
- 1 Steckschlüssel-Einsatz Sechskant | Antrieb Innenvierkant 12,5 mm (1/2") | SW 18 mm (Art. 2918)
- 1 Steckschlüssel-Einsatz Sechskant | Antrieb Innenvierkant 12,5 mm (1/2") | SW 19 mm (Art. 2919)
- 1 Steckschlüssel-Einsatz Sechskant | Antrieb Innenvierkant 12,5 mm (1/2") | SW 20 mm (Art. 2920)
- 1 Steckschlüssel-Einsatz Sechskant | Antrieb Innenvierkant 12,5 mm (1/2") | SW 21 mm (Art. 2921)
- 1 Steckschlüssel-Einsatz Sechskant | Antrieb Innenvierkant 12,5 mm (1/2") | SW 22 mm (Art. 2922)
- 1 Steckschlüssel-Einsatz Sechskant | Antrieb Innenvierkant 12,5 mm (1/2") | SW 24 mm (Art. 2924)
- 1 Steckschlüssel-Einsatz Sechskant | Antrieb Innenvierkant 12,5 mm (1/2") | SW 26 mm (Art. 2926)
- 1 Steckschlüssel-Einsatz Sechskant | Antrieb Innenvierkant 12,5 mm (1/2") | SW 27 mm (Art. 2927)
- 1 Steckschlüssel-Einsatz Sechskant | Antrieb Innenvierkant 12,5 mm (1/2") | SW 28 mm (Art. 2928)
- 1 Steckschlüssel-Einsatz Sechskant | Antrieb Innenvierkant 12,5 mm (1/2") | SW 30 mm (Art. 2930)
- 1 Steckschlüssel-Einsatz Sechskant | Antrieb Innenvierkant 12,5 mm (1/2") | SW 32 mm (Art. 2932)
- 1 Zündkerzen-Einsatz Sechskant | Antrieb Innenvierkant 12,5 mm (1/2") | SW 16 mm (Art. 2472)
- 1 Zündkerzen-Einsatz Sechskant | Antrieb Innenvierkant 12,5 mm (1/2") | SW 21 mm (Art. 2470)
- 1 Umschaltknarre | feinverzahnt | Abtrieb Außenvierkant 12,5 mm (1/2") (Art. 632)

- 1 Bit-Adapter mit Haltekugel | Innenvierkant 12,5 mm (1/2") | Innensechskant 8 mm (5/16") (Art. 293)
- 1 Kardangelenk | 12,5 mm (1/2") (Art. 251)
- 1 Verlängerung | 12,5 mm (1/2") | 75 mm (Art. 236)
- 1 Kipp-Verlängerung | 12,5 mm (1/2") | 125 mm (Art. 234)
- 1 Steckschlüssel-Einsatz E-Profil | Antrieb Innenvierkant 12,5 mm (1/2") | SW E20 (Art. 6420)
- 1 Steckschlüssel-Einsatz E-Profil | Antrieb Innenvierkant 12,5 mm (1/2") | SW E24 (Art. 6424)
- 1 Steckschlüssel-Einsatz Sechskant | Antrieb Innenvierkant 10 mm (3/8") | SW 1/4"
- 1 Steckschlüssel-Einsatz Sechskant | Antrieb Innenvierkant 10 mm (3/8") | SW 5/16"
- 1 Steckschlüssel-Einsatz Sechskant | Antrieb Innenvierkant 10 mm (3/8") | SW 3/8"
- 1 Steckschlüssel-Einsatz Sechskant | Antrieb Innenvierkant 10 mm (3/8") | SW 7/16"
- 1 Steckschlüssel-Einsatz Sechskant | Antrieb Innenvierkant 10 mm (3/8") | SW 1/2"
- 1 Steckschlüssel-Einsatz Sechskant | Antrieb Innenvierkant 10 mm (3/8") | SW 9/16"
- 1 Steckschlüssel-Einsatz Sechskant | Antrieb Innenvierkant 10 mm (3/8") | SW 5/8"
- 1 Steckschlüssel-Einsatz Sechskant | Antrieb Innenvierkant 10 mm (3/8") | SW 11/16"
- 1 Steckschlüssel-Einsatz Sechskant | Antrieb Innenvierkant 10 mm (3/8") | SW 3/4"
- 1 Steckschlüssel-Einsatz Sechskant | Antrieb Innenvierkant 10 mm (3/8") | SW 13/16"
- 1 Steckschlüssel-Einsatz Sechskant | Antrieb Innenvierkant 10 mm (3/8") | SW 7/8"
- 1 Steckschlüssel-Einsatz Sechskant | Antrieb Innenvierkant 10 mm (3/8") | SW 6 mm
- 1 Steckschlüssel-Einsatz Sechskant | Antrieb Innenvierkant 10 mm (3/8") | SW 7 mm
- 1 Steckschlüssel-Einsatz Sechskant | Antrieb Innenvierkant 10 mm (3/8") | SW 8 mm
- 1 Steckschlüssel-Einsatz Sechskant | Antrieb Innenvierkant 10 mm (3/8") | SW 9 mm
- 1 Steckschlüssel-Einsatz Sechskant | Antrieb Innenvierkant 10 mm (3/8") | SW 10 mm (Art. 10610)
- 1 Steckschlüssel-Einsatz Sechskant | Antrieb Innenvierkant 10 mm (3/8") | SW 11 mm (Art. 10611)
- 1 Steckschlüssel-Einsatz Sechskant | Antrieb Innenvierkant 10 mm (3/8") | SW 12 mm (Art. 10612)
- 1 Steckschlüssel-Einsatz Sechskant | Antrieb Innenvierkant 10 mm (3/8") | SW 13 mm (Art. 10613)
- 1 Steckschlüssel-Einsatz Sechskant | Antrieb Innenvierkant 10 mm (3/8") | SW 14 mm (Art. 10614)
- 1 Steckschlüssel-Einsatz Sechskant | Antrieb Innenvierkant 10 mm (3/8") | SW 15 mm (Art. 10615)
- 1 Steckschlüssel-Einsatz Sechskant | Antrieb Innenvierkant 10 mm (3/8") | SW 16 mm (Art. 10616)
- 1 Steckschlüssel-Einsatz Sechskant | Antrieb Innenvierkant 10 mm (3/8") | SW 17 mm (Art. 10617)
- 1 Steckschlüssel-Einsatz Sechskant | Antrieb Innenvierkant 10 mm (3/8") | SW 18 mm (Art. 10618)
- 1 Steckschlüssel-Einsatz Sechskant | Antrieb Innenvierkant 10 mm (3/8") | SW 19 mm (Art. 10619)
- 1 Steckschlüssel-Einsatz Sechskant | Antrieb Innenvierkant 10 mm (3/8") | SW 20 mm
- 1 Steckschlüssel-Einsatz Sechskant | Antrieb Innenvierkant 10 mm (3/8") | SW 21 mm
- 1 Steckschlüssel-Einsatz Sechskant | Antrieb Innenvierkant 10 mm (3/8") | SW 22 mm
- 1 Steckschlüssel-Einsatz Sechskant, tief | Antrieb Innenvierkant 10 mm (3/8") | SW 3/8"
- 1 Steckschlüssel-Einsatz Sechskant, tief | Antrieb Innenvierkant 10 mm (3/8") | SW 7/16"
- 1 Steckschlüssel-Einsatz Sechskant, tief | Antrieb Innenvierkant 10 mm (3/8") | SW 1/2"
- 1 Steckschlüssel-Einsatz Sechskant, tief | Antrieb Innenvierkant 10 mm (3/8") | SW 9/16"
- 1 Steckschlüssel-Einsatz Sechskant, tief | Antrieb Innenvierkant 10 mm (3/8") | SW 5/8"
- 1 Steckschlüssel-Einsatz Sechskant, tief | Antrieb Innenvierkant 10 mm (3/8") | SW 11/16"
- 1 Steckschlüssel-Einsatz Sechskant, tief | Antrieb Innenvierkant 10 mm (3/8") | SW 3/4"
- 1 Steckschlüssel-Einsatz Sechskant, tief | Antrieb Innenvierkant 10 mm (3/8") | SW 8 mm (Art. 10528)
- 1 Steckschlüssel-Einsatz Sechskant, tief | Antrieb Innenvierkant 10 mm (3/8") | SW 10 mm (Art. 10530)
- 1 Steckschlüssel-Einsatz Sechskant, tief | Antrieb Innenvierkant 10 mm (3/8") | SW 11 mm (Art. 10531)
- 1 Steckschlüssel-Einsatz Sechskant, tief | Antrieb Innenvierkant 10 mm (3/8") | SW 12 mm (Art. 10532)
- 1 Steckschlüssel-Einsatz Sechskant, tief | Antrieb Innenvierkant 10 mm (3/8") | SW 13 mm (Art. 10533)
- 1 Steckschlüssel-Einsatz Sechskant, tief | Antrieb Innenvierkant 10 mm (3/8") | SW 14 mm (Art. 10534)
- 1 Steckschlüssel-Einsatz Sechskant, tief | Antrieb Innenvierkant 10 mm (3/8") | SW 15 mm (Art. 10535)

- 1 Steckschlüssel-Einsatz Sechskant, tief | Antrieb Innenvierkant 10 mm (3/8") | SW 16 mm (Art. 10536)
- 1 Steckschlüssel-Einsatz Sechskant, tief | Antrieb Innenvierkant 10 mm (3/8") | SW 17 mm (Art. 10537)
- 1 Steckschlüssel-Einsatz Sechskant, tief | Antrieb Innenvierkant 10 mm (3/8") | SW 18 mm (Art. 10538)
- 1 Steckschlüssel-Einsatz Sechskant, tief | Antrieb Innenvierkant 10 mm (3/8") | SW 19 mm (Art. 10539)
- 1 Umschaltknarre | feinverzahnt | Abtrieb Außenvierkant 10 mm (3/8") (Art. 631)
- 1 Bit-Adapter mit Haltekugel | Innenvierkant 10 mm (3/8") | Innensechskant 8 mm (5/16") (Art. 292)
- 1 Kardangelenk | 10 mm (3/8") (Art. 299)
- 1 Kipp-Verlängerung | 10 mm (3/8") | 75 mm (Art. 242)
- 1 Kipp-Verlängerung | 10 mm (3/8") | 150 mm (Art. 243)
- 1 Steckschlüssel-Einsatz E-Profil | Antrieb Innenvierkant 10 mm (3/8") | SW E10 (Art. 6410)
- 1 Steckschlüssel-Einsatz E-Profil | Antrieb Innenvierkant 10 mm (3/8") | SW E11 (Art. 6411)
- 1 Steckschlüssel-Einsatz E-Profil | Antrieb Innenvierkant 10 mm (3/8") | SW E12 (Art. 6412)
- 1 Steckschlüssel-Einsatz E-Profil | Antrieb Innenvierkant 10 mm (3/8") | SW E14 (Art. 6414)
- 1 Steckschlüssel-Einsatz E-Profil | Antrieb Innenvierkant 10 mm (3/8") | SW E16 (Art. 6416)
- 1 Steckschlüssel-Einsatz E-Profil | Antrieb Innenvierkant 10 mm (3/8") | SW E18 (Art. 6417)
- 1 Steckschlüssel-Einsatz Sechskant | Antrieb Innenvierkant 6,3 mm (1/4") | SW 5/32" (Art. 10650)
- 1 Steckschlüssel-Einsatz Sechskant | Antrieb Innenvierkant 6,3 mm (1/4") | SW 3/16" (Art. 10651)
- 1 Steckschlüssel-Einsatz Sechskant | Antrieb Innenvierkant 6,3 mm (1/4") | SW 7/32" (Art. 10652)
- 1 Steckschlüssel-Einsatz Sechskant | Antrieb Innenvierkant 6,3 mm (1/4") | SW 1/4" (Art. 10653)
- 1 Steckschlüssel-Einsatz Sechskant | Antrieb Innenvierkant 6,3 mm (1/4") | SW 9/32" (Art. 10654)
- 1 Steckschlüssel-Einsatz Sechskant | Antrieb Innenvierkant 6,3 mm (1/4") | SW 5/16" (Art. 10655)
- 1 Steckschlüssel-Einsatz Sechskant | Antrieb Innenvierkant 6,3 mm (1/4") | SW 11/32" (Art. 10656)
- 1 Steckschlüssel-Einsatz Sechskant | Antrieb Innenvierkant 6,3 mm (1/4") | SW 3/8" (Art. 10657)
- 1 Steckschlüssel-Einsatz Sechskant | Antrieb Innenvierkant 6,3 mm (1/4") | SW 7/16" (Art. 10658)
- 1 Steckschlüssel-Einsatz Sechskant | Antrieb Innenvierkant 6,3 mm (1/4") | SW 1/2" (Art. 10659)
- 1 Steckschlüssel-Einsatz Sechskant | Antrieb Innenvierkant 6,3 mm (1/4") | SW 9/16"
- 1 Steckschlüssel-Einsatz Sechskant | Antrieb Innenvierkant 6,3 mm (1/4") | SW 4 mm (Art. 2474)
- 1 Steckschlüssel-Einsatz Sechskant | Antrieb Innenvierkant 6,3 mm (1/4") | SW 5 mm (Art. 2476)
- 1 Steckschlüssel-Einsatz Sechskant | Antrieb Innenvierkant 6,3 mm (1/4") | SW 5,5 mm (Art. 2477)
- 1 Steckschlüssel-Einsatz Sechskant | Antrieb Innenvierkant 6,3 mm (1/4") | SW 6 mm (Art. 2478)
- 1 Steckschlüssel-Einsatz Sechskant | Antrieb Innenvierkant 6,3 mm (1/4") | SW 7 mm (Art. 2479)
- 1 Steckschlüssel-Einsatz Sechskant | Antrieb Innenvierkant 6,3 mm (1/4") | SW 8 mm (Art. 2480)
- 1 Steckschlüssel-Einsatz Sechskant | Antrieb Innenvierkant 6,3 mm (1/4") | SW 9 mm (Art. 2481)
- 1 Steckschlüssel-Einsatz Sechskant | Antrieb Innenvierkant 6,3 mm (1/4") | SW 10 mm (Art. 2482)
- 1 Steckschlüssel-Einsatz Sechskant | Antrieb Innenvierkant 6,3 mm (1/4") | SW 11 mm (Art. 2483)
- 1 Steckschlüssel-Einsatz Sechskant | Antrieb Innenvierkant 6,3 mm (1/4") | SW 12 mm (Art. 2484)
- 1 Steckschlüssel-Einsatz Sechskant | Antrieb Innenvierkant 6,3 mm (1/4") | SW 13 mm (Art. 2485)
- 1 Steckschlüssel-Einsatz Sechskant | Antrieb Innenvierkant 6,3 mm (1/4") | SW 14 mm (Art. 2486)
- 1 Steckschlüssel-Einsatz Sechskant, tief | Antrieb Innenvierkant 6,3 mm (1/4") | SW 3/16"
- 1 Steckschlüssel-Einsatz Sechskant, tief | Antrieb Innenvierkant 6,3 mm (1/4") | SW 7/32"
- 1 Steckschlüssel-Einsatz Sechskant, tief | Antrieb Innenvierkant 6,3 mm (1/4") | SW 1/4" (Art. 10670)
- 1 Steckschlüssel-Einsatz Sechskant, tief | Antrieb Innenvierkant 6,3 mm (1/4") | SW 9/32"
- 1 Steckschlüssel-Einsatz Sechskant, tief | Antrieb Innenvierkant 6,3 mm (1/4") | SW 5/16" (Art. 10671)
- 1 Steckschlüssel-Einsatz Sechskant, tief | Antrieb Innenvierkant 6,3 mm (1/4") | SW 11/32"
- 1 Steckschlüssel-Einsatz Sechskant, tief | Antrieb Innenvierkant 6,3 mm (1/4") | SW 3/8" (Art. 10672)
- 1 Steckschlüssel-Einsatz Sechskant, tief | Antrieb Innenvierkant 6,3 mm (1/4") | SW 7/16" (Art. 10673)
- 1 Steckschlüssel-Einsatz Sechskant, tief | Antrieb Innenvierkant 6,3 mm (1/4") | SW 1/2" (Art. 10674)

- 1 Steckschlüssel-Einsatz Sechskant, tief | Antrieb Innenvierkant 6,3 mm (1/4") | SW 9/16"
- 1 Steckschlüssel-Einsatz Sechskant, tief | Antrieb Innenvierkant 6,3 mm (1/4") | SW 4 mm (Art. 10504)
- 1 Steckschlüssel-Einsatz Sechskant, tief | Antrieb Innenvierkant 6,3 mm (1/4") | SW 5 mm (Art. 10505)
- 1 Steckschlüssel-Einsatz Sechskant, tief | Antrieb Innenvierkant 6,3 mm (1/4") | SW 6 mm (Art. 10506)
- 1 Steckschlüssel-Einsatz Sechskant, tief | Antrieb Innenvierkant 6,3 mm (1/4") | SW 7 mm (Art. 10507)
- 1 Steckschlüssel-Einsatz Sechskant, tief | Antrieb Innenvierkant 6,3 mm (1/4") | SW 8 mm (Art. 10508)
- 1 Steckschlüssel-Einsatz Sechskant, tief | Antrieb Innenvierkant 6,3 mm (1/4") | SW 9 mm (Art. 10509)
- 1 Steckschlüssel-Einsatz Sechskant, tief | Antrieb Innenvierkant 6,3 mm (1/4") | SW 10 mm (Art. 10510)
- 1 Steckschlüssel-Einsatz Sechskant, tief | Antrieb Innenvierkant 6,3 mm (1/4") | SW 11 mm (Art. 10511)
- 1 Steckschlüssel-Einsatz Sechskant, tief | Antrieb Innenvierkant 6,3 mm (1/4") | SW 12 mm (Art. 10512)
- 1 Steckschlüssel-Einsatz Sechskant, tief | Antrieb Innenvierkant 6,3 mm (1/4") | SW 13 mm (Art. 10513)
- 1 Steckschlüssel-Einsatz Sechskant, tief | Antrieb Innenvierkant 6,3 mm (1/4") | SW 14 mm (Art. 10514)
- 1 Umschaltknarre | feinverzahnt | Abtrieb Außenvierkant 6,3 mm (1/4") (Art. 630)
- 1 Bit-Adapter mit Haltekugel | Innenvierkant 6,3 mm (1/4") | Innensechskant 6,3 mm (1/4") (Art. 8213)
- 1 Kardangelenk | 6,3 mm (1/4") (Art. 250)
- 1 Drehgriff für Bits | Abtrieb Innensechskant 6,3 mm (1/4") | 200 mm (Art. 217)
- 1 Kipp-Verlängerung | 6,3 mm (1/4") | 50 mm (Art. 2232)
- 1 Kipp-Verlängerung | 6,3 mm (1/4") | 100 mm (Art. 2231)
- 1 Kipp-Verlängerung | 6,3 mm (1/4") | 150 mm (Art. 2220)
- 1 Steckschlüssel-Einsatz E-Profil | Antrieb Innenvierkant 6,3 mm (1/4") | SW E4 (Art. 6404)
- 1 Steckschlüssel-Einsatz E-Profil | Antrieb Innenvierkant 6,3 mm (1/4") | SW E5 (Art. 6405)
- 1 Steckschlüssel-Einsatz E-Profil | Antrieb Innenvierkant 6,3 mm (1/4") | SW E6 (Art. 6406)
- 1 Steckschlüssel-Einsatz E-Profil | Antrieb Innenvierkant 6,3 mm (1/4") | SW E7 (Art. 6407)
- 1 Steckschlüssel-Einsatz E-Profil | Antrieb Innenvierkant 6,3 mm (1/4") | SW E8 (Art. 6408)
- 1 Bit | Antrieb Außensechskant 6,3 mm (1/4") | Kreuzschlitz PH1 (Art. 8185)
- 1 Bit | Antrieb Außensechskant 6,3 mm (1/4") | Kreuzschlitz PH2 (Art. 8186)
- 1 Bit | Antrieb Außensechskant 6,3 mm (1/4") | Kreuzschlitz PZ1 (Art. 8170)
- 1 Bit | Antrieb Außensechskant 6,3 mm (1/4") | Kreuzschlitz PZ2 (Art. 8172)
- 1 Bit | Antrieb Außensechskant 6,3 mm (1/4") | T-Profil (für Torx) T5
- 1 Bit | Antrieb Außensechskant 6,3 mm (1/4") | T-Profil (für Torx) T6
- 1 Bit | Antrieb Außensechskant 6,3 mm (1/4") | T-Profil (für Torx) T7
- 1 Bit | Antrieb Außensechskant 6,3 mm (1/4") | T-Profil (für Torx) T10 (Art. 8190)
- 1 Bit | Antrieb Außensechskant 6,3 mm (1/4") | T-Profil (für Torx) T15 (Art. 8191)
- 1 Bit | Antrieb Außensechskant 6,3 mm (1/4") | T-Profil (für Torx) T20 (Art. 8192)
- 1 Bit | Antrieb Außensechskant 6,3 mm (1/4") | T-Profil (für Torx) T25 (Art. 8193)
- 1 Bit | Antrieb Außensechskant 6,3 mm (1/4") | T-Profil (für Torx) T27 (Art. 8194)
- 1 Bit | Antrieb Außensechskant 6,3 mm (1/4") | T-Profil (für Torx) T30 (Art. 8195)
- 1 Bit | Antrieb Außensechskant 6,3 mm (1/4") | T-Profil (für Torx) T40 (Art. 8196)
- 1 Bit | Antrieb Außensechskant 6,3 mm (1/4") | T-Profil (für Torx) mit Bohrung T7 (Art. 2436)
- 1 Bit | Länge 25 mm | Antrieb Außensechskant 6,3 mm (1/4") | T-Profil (für Torx) mit Bohrung T10 (Art. 2439)
- 1 Bit | Länge 25 mm | Antrieb Außensechskant 6,3 mm (1/4") | T-Profil (für Torx) mit Bohrung T15 (Art. 2440)

- 1 Bit | Länge 25 mm | Antrieb Außensechskant 6,3 mm (1/4") | T-Profil (für Torx) mit Bohrung T20 (Art. 2441)
- 1 Bit | Länge 25 mm | Antrieb Außensechskant 6,3 mm (1/4") | T-Profil (für Torx) mit Bohrung T25 (Art. 2442)
- 1 Bit | Länge 25 mm | Antrieb Außensechskant 6,3 mm (1/4") | T-Profil (für Torx) mit Bohrung T27 (Art. 2443)
- 1 Bit | Antrieb Außensechskant 6,3 mm (1/4") | T-Profil (für Torx) mit Bohrung T30 (Art. 2444)
- 1 Bit | Antrieb Außensechskant 6,3 mm (1/4") | T-Profil (für Torx) mit Bohrung T40 (Art. 2445)
- 1 Bit | Antrieb Außensechskant 6,3 mm (1/4") | TS-Profil (für Torx Plus) mit Bohrung TS10
- 1 Bit | Antrieb Außensechskant 6,3 mm (1/4") | TS-Profil (für Torx Plus) mit Bohrung TS15
- 1 Bit | Antrieb Außensechskant 6,3 mm (1/4") | TS-Profil (für Torx Plus) mit Bohrung TS20
- 1 Bit | Antrieb Außensechskant 6,3 mm (1/4") | TS-Profil (für Torx Plus) mit Bohrung TS25
- 1 Bit | Antrieb Außensechskant 6,3 mm (1/4") | TS-Profil (für Torx Plus) mit Bohrung TS27
- 1 Bit | Antrieb Außensechskant 6,3 mm (1/4") | TS-Profil (für Torx Plus) mit Bohrung TS30
- 1 Bit | Antrieb Außensechskant 6,3 mm (1/4") | TS-Profil (für Torx Plus) mit Bohrung TS40
- 1 Bit | Antrieb Außensechskant 6,3 mm (1/4") | TS-Profil (für Torx Plus) mit Bohrung TS45
- 1 Bit | Antrieb Außensechskant 6,3 mm (1/4") | Keil-Profil (für RIBE) M5
- 1 Bit | Antrieb Außensechskant 6,3 mm (1/4") | Keil-Profil (für RIBE) M6
- 1 Bit | Antrieb Außensechskant 6,3 mm (1/4") | Keil-Profil (für RIBE) M7
- 1 Bit | Antrieb Außensechskant 6,3 mm (1/4") | Keil-Profil (für RIBE) M8
- 1 Bit | Antrieb Außensechskant 6,3 mm (1/4") | Keil-Profil (für RIBE) M9
- 1 Bit | Antrieb Außensechskant 6,3 mm (1/4") | Innenvielzahn (für XZN) M5
- 1 Bit | Antrieb Außensechskant 6,3 mm (1/4") | Innenvielzahn (für XZN) M6
- 1 Bit | Antrieb Außensechskant 6,3 mm (1/4") | Innenvielzahn (für XZN) M8
- 1 Bit | Antrieb Außensechskant 6,3 mm (1/4") | Innensechskant 2 mm
- 1 Bit | Antrieb Außensechskant 6,3 mm (1/4") | Innensechskant 2,5 mm
- 1 Maul-Ringschlüssel | SW 1/4" (Art. 30188)
- 1 Maul-Ringschlüssel | SW 5/16" (Art. 30189)
- 1 Maul-Ringschlüssel | SW 11/32"
- 1 Maul-Ringschlüssel | SW 3/8" (Art. 30190)
- 1 Maul-Ringschlüssel | SW 7/16" (Art. 30191)
- 1 Maul-Ringschlüssel | SW 1/2" (Art. 30192)
- 1 Maul-Ringschlüssel | SW 9/16" (Art. 30193)
- 1 Maul-Ringschlüssel | SW 5/8" (Art. 30194)
- 1 Maul-Ringschlüssel | SW 11/16" (Art. 30195)
- 1 Maul-Ringschlüssel | SW 3/4" (Art. 30196)
- 1 Maul-Ringschlüssel | SW 6 mm (Art. 30556)
- 1 Maul-Ringschlüssel | SW 7 mm (Art. 30557)
- 1 Maul-Ringschlüssel | SW 8 mm (Art. 30558)
- 1 Maul-Ringschlüssel | SW 9 mm (Art. 30559)
- 1 Maul-Ringschlüssel | SW 10 mm (Art. 30560)
- 1 Maul-Ringschlüssel | SW 11 mm (Art. 30561)
- 1 Maul-Ringschlüssel | SW 12 mm (Art. 30562)
- 1 Maul-Ringschlüssel | SW 13 mm (Art. 30563)
- 1 Maul-Ringschlüssel | SW 14 mm (Art. 30564)
- 1 Maul-Ringschlüssel | SW 15 mm (Art. 30565)
- 1 Maul-Ringschlüssel | SW 16 mm (Art. 30566)
- 1 Maul-Ringschlüssel | SW 17 mm (Art. 30567)
- 1 Maul-Ringschlüssel | SW 18 mm (Art. 30568)
- 1 Maul-Ringschlüssel | SW 19 mm (Art. 30569)
- 1 Bit-Einsatz | Antrieb Innenvierkant 6,3 mm (1/4") | Schlitz 4 mm (Art. 2493)
- 1 Bit-Einsatz | Antrieb Innenvierkant 6,3 mm (1/4") | Schlitz 5,5 mm (Art. 2494)
- 1 Bit-Einsatz | Antrieb Innenvierkant 6,3 mm (1/4") | Schlitz 6,5 mm (Art. 2495)
- 1 Bit-Einsatz | Antrieb Innenvierkant 6,3 mm (1/4") | Schlitz 7 mm (Art. 2496)
- 1 Bit-Einsatz | Antrieb Innenvierkant 6,3 mm (1/4") | Kreuzschlitz PH0 (Art. 2504)
- 1 Bit-Einsatz | Antrieb Innenvierkant 6,3 mm (1/4") | Kreuzschlitz PH1 (Art. 2487)

- 1 Bit-Einsatz | Antrieb Innenvierkant 6,3 mm (1/4") | Kreuzschlitz PH2 (Art. 2488)
- 1 Bit-Einsatz | Antrieb Innenvierkant 6,3 mm (1/4") | Kreuzschlitz PZ0 (Art. 2505)
- 1 Bit-Einsatz | Antrieb Innenvierkant 6,3 mm (1/4") | Kreuzschlitz PZ1 (Art. 2490)
- 1 Bit-Einsatz | Antrieb Innenvierkant 6,3 mm (1/4") | Kreuzschlitz PZ2 (Art. 2491)
- 1 Bit-Einsatz | Antrieb Innenvierkant 6,3 mm (1/4") | Innensechskant 3 mm (Art. 2497)
- 1 Bit-Einsatz | Antrieb Innenvierkant 6,3 mm (1/4") | Innensechskant 4 mm (Art. 2498)
- 1 Bit-Einsatz | Antrieb Innenvierkant 6,3 mm (1/4") | Innensechskant 5 mm (Art. 2499)
- 1 Bit-Einsatz | Antrieb Innenvierkant 6,3 mm (1/4") | Innensechskant 6 mm (Art. 2500)
- 1 Bit-Einsatz | Antrieb Innenvierkant 6,3 mm (1/4") | T-Profil (für Torx) T8 (Art. 2589)
- 1 Bit-Einsatz | Antrieb Innenvierkant 6,3 mm (1/4") | T-Profil (für Torx) T9 (Art. 2588)
- 1 Bit-Einsatz | Antrieb Innenvierkant 6,3 mm (1/4") | T-Profil (für Torx) T10 (Art. 2590)
- 1 Bit-Einsatz | Antrieb Innenvierkant 6,3 mm (1/4") | T-Profil (für Torx) T15 (Art. 2591)
- 1 Bit-Einsatz | Antrieb Innenvierkant 6,3 mm (1/4") | T-Profil (für Torx) T20 (Art. 2592)
- 1 Bit-Einsatz | Antrieb Innenvierkant 6,3 mm (1/4") | T-Profil (für Torx) T25 (Art. 2593)
- 1 Bit-Einsatz | Antrieb Innenvierkant 6,3 mm (1/4") | T-Profil (für Torx) T27 (Art. 2594)
- 1 Bit-Einsatz | Antrieb Innenvierkant 6,3 mm (1/4") | T-Profil (für Torx) T30 (Art. 2595)
- 1 Bit-Einsatz | Antrieb Innenvierkant 6,3 mm (1/4") | T-Profil (für Torx) mit Bohrung T8 (Art. 2356)
- 1 Bit-Einsatz | Antrieb Innenvierkant 6,3 mm (1/4") | T-Profil (für Torx) mit Bohrung T9 (Art. 2364)
- 1 Bit-Einsatz | Antrieb Innenvierkant 6,3 mm (1/4") | T-Profil (für Torx) mit Bohrung T10 (Art. 2357)
- 1 Bit-Einsatz | Antrieb Innenvierkant 6,3 mm (1/4") | T-Profil (für Torx) mit Bohrung T15 (Art. 2358)
- 1 Bit-Einsatz | Antrieb Innenvierkant 6,3 mm (1/4") | T-Profil (für Torx) mit Bohrung T20 (Art. 2359)
- 1 Bit-Einsatz | Antrieb Innenvierkant 6,3 mm (1/4") | T-Profil (für Torx) mit Bohrung T25 (Art. 2360)
- 1 Bit-Einsatz | Antrieb Innenvierkant 6,3 mm (1/4") | T-Profil (für Torx) mit Bohrung T27 (Art. 2361)
- 1 Bit-Einsatz | Antrieb Innenvierkant 6,3 mm (1/4") | T-Profil (für Torx) mit Bohrung T30 (Art. 2362)
- 1 Bit | Antrieb Außensechskant 8 mm (5/16") | Schlitz 8 mm (Art. 4380)
- 1 Bit | Antrieb Außensechskant 8 mm (5/16") | Schlitz 10 mm (Art. 4381)
- 1 Bit | Antrieb Außensechskant 8 mm (5/16") | Schlitz 12 mm (Art. 4382)
- 1 Bit | Antrieb Außensechskant 8 mm (5/16") | Kreuzschlitz PH3 (Art. 4383)
- 1 Bit | Antrieb Außensechskant 8 mm (5/16") | Kreuzschlitz PH4 (Art. 4384)
- 1 Bit | Antrieb Außensechskant 8 mm (5/16") | Kreuzschlitz PZ3 (Art. 4385)
- 1 Bit | Antrieb Außensechskant 8 mm (5/16") | Kreuzschlitz PZ4 (Art. 4386)
- 1 Bit | Antrieb Außensechskant 8 mm (5/16") | Innensechskant 7 mm (Art. 4387)
- 1 Bit | Antrieb Außensechskant 8 mm (5/16") | Innensechskant 8 mm (Art. 4388)
- 1 Bit | Antrieb Außensechskant 8 mm (5/16") | Innensechskant 10 mm (Art. 4389)
- 1 Bit | Antrieb Außensechskant 8 mm (5/16") | Innensechskant 12 mm (Art. 4390)
- 1 Bit | Antrieb Außensechskant 8 mm (5/16") | Innensechskant 14 mm (Art. 4391)
- 1 Bit | Antrieb Außensechskant 8 mm (5/16") | T-Profil (für Torx) mit Bohrung T40 (Art. 4440)
- 1 Bit | Länge 30 mm | Antrieb Außensechskant 8 mm (5/16") | T-Profil (für Torx) mit Bohrung T45 (Art. 4445)
- 1 Bit | Länge 30 mm | Antrieb Außensechskant 8 mm (5/16") | T-Profil (für Torx) mit Bohrung T50 (Art. 4450)
- 1 Bit | Länge 30 mm | Antrieb Außensechskant 8 mm (5/16") | T-Profil (für Torx) mit Bohrung T55 (Art. 4455)
- 1 Bit | Länge 30 mm | Antrieb Außensechskant 8 mm (5/16") | T-Profil (für Torx) mit Bohrung T60 (Art. 4460)
- 1 Bit | Antrieb Außensechskant 8 mm (5/16") | T-Profil (für Torx) mit Bohrung T70 (Art. 4458)
- 1 Bit | Antrieb Außensechskant 8 mm (5/16") | T-Profil (für Torx) T40 (Art. 8164)
- 1 Bit | Antrieb Außensechskant 8 mm (5/16") | T-Profil (für Torx) T45 (Art. 8165)
- 1 Bit | Antrieb Außensechskant 8 mm (5/16") | T-Profil (für Torx) T50 (Art. 8166)
- 1 Bit | Antrieb Außensechskant 8 mm (5/16") | T-Profil (für Torx) T55 (Art. 8168)
- 1 Bit | Antrieb Außensechskant 8 mm (5/16") | T-Profil (für Torx) T60 (Art. 4456)
- 1 Bit | Antrieb Außensechskant 8 mm (5/16") | T-Profil (für Torx) T70 (Art. 4457)
- 1 Steckschlüssel-Einsätze Sechskant | für Bohrmaschinen | Antrieb Außensechskant 6,3 mm (1/4") | SW 3/16"
- 1 Steckschlüssel-Einsätze Sechskant | für Bohrmaschinen | Antrieb Außensechskant 6,3 mm (1/4") | SW 1/4"

- 1 Steckschlüssel-Einsätze Sechskant | für Bohrmaschinen | Antrieb Außensechskant 6,3 mm (1/4") | SW 5/16"
- 1 Steckschlüssel-Einsätze Sechskant | für Bohrmaschinen | Antrieb Außensechskant 6,3 mm (1/4") | SW 11/32"
- 1 Steckschlüssel-Einsätze Sechskant | für Bohrmaschinen | Antrieb Außensechskant 6,3 mm (1/4") | SW 3/8"
- 1 Steckschlüssel-Einsätze Sechskant | für Bohrmaschinen | Antrieb Außensechskant 6,3 mm (1/4") | SW 7/16"
- 1 Steckschlüssel-Einsätze Sechskant | für Bohrmaschinen | Antrieb Außensechskant 6,3 mm (1/4") | SW 1/2"
- 1 Steckschlüssel-Einsätze Sechskant | für Bohrmaschinen | Antrieb Außensechskant 6,3 mm (1/4") | SW 5 mm
- 1 Steckschlüssel-Einsätze Sechskant | für Bohrmaschinen | Antrieb Außensechskant 6,3 mm (1/4") | SW 6 mm
- 1 Steckschlüssel-Einsätze Sechskant | für Bohrmaschinen | Antrieb Außensechskant 6,3 mm (1/4") | SW 7 mm
- 1 Steckschlüssel-Einsätze Sechskant | für Bohrmaschinen | Antrieb Außensechskant 6,3 mm (1/4") | SW 8 mm
- 1 Steckschlüssel-Einsätze Sechskant | für Bohrmaschinen | Antrieb Außensechskant 6,3 mm (1/4") | SW 9 mm
- 1 Steckschlüssel-Einsätze Sechskant | für Bohrmaschinen | Antrieb Außensechskant 6,3 mm (1/4") | SW 10 mm
- 1 Steckschlüssel-Einsätze Sechskant | für Bohrmaschinen | Antrieb Außensechskant 6,3 mm (1/4") | SW 11 mm
- 1 Winkelschlüssel | extra lang | Innensechskant/Innensechskant mit Kugelkopf 1,5 mm (Art. 790-1.5)
- 1 Winkelschlüssel | extra lang | Innensechskant/Innensechskant mit Kugelkopf 2,0 mm (Art. 790-2)
- 1 Winkelschlüssel | extra lang | Innensechskant/Innensechskant mit Kugelkopf 2,5 mm (Art. 790-2.5)
- 1 Winkelschlüssel | extra lang | Innensechskant/Innensechskant mit Kugelkopf 3 mm (Art. 790-3)
- 1 Winkelschlüssel | extra lang | Innensechskant/Innensechskant mit Kugelkopf 4 mm (Art. 790-4)
- 1 Winkelschlüssel | extra lang | Innensechskant/Innensechskant mit Kugelkopf 5 mm (Art. 790-5)
- 1 Winkelschlüssel | extra lang | Innensechskant/Innensechskant mit Kugelkopf 6 mm (Art. 790-6)
- 1 Winkelschlüssel | extra lang | Innensechskant/Innensechskant mit Kugelkopf 8 mm (Art. 790-8)
- 1 Winkelschlüssel | extra lang | Innensechskant/Innensechskant mit Kugelkopf 10 mm (Art. 790-10)
- 1 Winkelschlüssel-Satz | Zollgrößen | Innensechskant / Innensechskant mit Kugelkopf 1/16" - 3/8" | 9-tlg. (Art. 799)